

第7章 メール受取設定・パスワード設定

メール受取設定や各通知設定を行うための操作を説明します。

メニューの「3-1. メール受取・パスワード設定」をクリックします。

ログインユーザ：福島三郎 画面サイズ 800 1024 1280

ヘルプ ログアウト

PRTR 届出システム

前回ログイン日時：2024年12月05日 08:35:53

現在日付：2024年12月05日 文字サイズ 小 中 大

AIチャットボット

メニュー [NITEからのお知らせ] 再表示

1. 排出量等届出管理

1-1. 排出量等届出

1-2. ファイル・帳票出力

2. 使用届出管理

2-1. 登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）

2-2. ユーザの削除（廃止届出）

3. メール管理

3-1. メール受取・パスワード設定

排出量等届出	排出把握年度	要処理件数	未処理照会件数
	2023	3	1

要処理件数には未処理照会件数と最新把握年度の入力途中（照会の回答入力途中を除く）の件数を足した件数を表示しています。未処理照会件数は要処理件数の内数。

各種メールの要・不要を選択後、「更新」ボタンのクリックでメール受取の設定内容が更新されます。また、旧パスワード、新パスワード、新パスワード(確認用)を入力後、「更新」ボタンのクリックでパスワードが更新されます。

TOP > メール受取設定

【KNR70091：メール受取設定】

- 各種メールの要・不要を設定します。設定後、「更新」ボタンをクリックしてください。
- ログインパスワードを変更する場合は、新・旧パスワードを入力し、「更新」ボタンをクリックしてください。
- 新パスワード入力時にパスワード強度が表示されます。強度が「弱」となるパスワードの設定は避けることを推奨します。
- ログインパスワードは、定期的に変更してください。**
- 「元に戻す」ボタンをクリックすると、編集前の情報に戻ります。
- 「キャンセル」ボタンをクリックすると、編集した内容を破棄して、前画面に戻ります。

メールアドレス	test1101@prtr.co.jp	
届出提出時	使用届出	
	使用届出変更届出	<input checked="" type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 不要
	使用届出廃止届出	
	排出量等届出	
自治体受理時	排出量等変更届出	<input checked="" type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 不要
	排出量等取下げ願い	
	使用届出	
	使用届出変更届出	<input checked="" type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 不要
自治体照会時	使用届出廃止届出	
	排出量等届出	
	排出量等変更届出	<input checked="" type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 不要
	排出量等取下げ願い	
照会削除メール	<input checked="" type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 不要	
取下げ願い破棄の承諾メール	<input checked="" type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 不要	
職権訂正時通知メール	使用届出	
	使用届出変更届出	<input checked="" type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 不要
	使用届出廃止届出	
	排出量等届出	
旧パスワード	排出量等変更届出	<input checked="" type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 不要
	排出量等取下げ願い	
	新パスワード	
新パスワード (確認用)		

更新 元に戻す キャンセル

第8章 問い合わせ先

NITEでは、ご利用者からのお問い合わせ窓口を設置しています。
ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせください。

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課

PRTR システムサポート：

※メールでのお問い合わせ info_prtr@nite.go.jp

※電話でのお問い合わせ 03-5465-1683

(電話受付時間：5/1 を除く平日 9:30～12:00、13:00～16:30)