

登録番号	210413JP
認定識別	JNLA 210413JP Testing
試験所の名称	一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 西日本事業所 京都ラボ
法人番号	3010505002066
お問い合わせ窓口	部署名 : 同上 電話 : 075-661-2301 E-mail : kyoto@nissenken.or.jp URL : https://nissenken.or.jp



International Accreditation Japan

認定した試験所の情報

情報更新年月日：2026年4月1日

認定識別： JNLA 210413JP Testing

試験所の名称： 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター
西日本事業所 京都ラボ

試験所の所在地： 京都府京都市南区唐橋大宮尻町9番地

法人の名称： 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2029年12月22日

試験所名 : 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 西日本事業所 京都ラボ
試験所所在地 : 京都府京都市南区唐橋大宮尻町9番地
実施する業務 : 試験、結果の報告及びマネジメントシステム運用(全認定範囲)

関連する事務所名 : 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 品質保証本部
関連する事務所所在地 : 東京都台東区蔵前二丁目16番11号
実施する業務 : マネジメントシステムの統括

<認定範囲>

認定発効日：2025年12月23日					
分野 名称	試験する 材料又は 製品	試験の種類(試 験方法の区分 の名称)	構成要素、 パラメータ又は特性	製品試験等に係る日本産業規格の番号、 項目番号及び記号	特記 事項
繊維	繊維製品	汗・水・海 水・昇華堅ろ う度試験	染色堅ろう度	試験方法規格 JIS L 0848	-
				これを引用する規格 JIS L 4107 7.2 c)及び附属書2 4.2.2	-
		繊維引張強さ 試験	物性	試験方法規格 JIS L 1096 8.14.1 a)	-
				これを引用する規格 JIS L 4107 7.4.2 e)及び附属書2 4.3	-
繊維製品-抽出 液のpH試験	抽出液のpH測定値	試験方法規格 JIS L 1096 8.37	-		
有害物質試験	繊維製品のホルムアル デヒド吸光度及び溶出 量	試験方法規格 JIS L 1041 8.1(ただし、8.1.3 f)及び8.1.4 f)の確認試 験は1)に限る)	-		
			これを引用する規格 JIS L 4107 5.4 a)	-	

備考：認定の区分は、官報及び認定機関のホームページ等で公表された最新版の区分表が適用される。

(以上)